

製品情報

パテペースト販売中止及び 代替え新製品パステルPlusのご案内

この度、イサム塗料製下記パテペーストにつきまして、使用している原材料の供給の都合により生産・販売の中止が決定いたしました。ご使用いただいておりますお客様には多大なご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。尚、代替え製品として新たに**パステルエローペーストPlusとパステルブラウンペーストPlus**をご用意いたしております。乾燥性・密着性などは従来と変わらず安心してお使いいただけるうえ、有機則非該当商品となりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

販売中止時期：該当製品は在庫終了次第、廃止となります。

【販売中止製品】

品番	製品名	容量
335-1906-5	中間パテペーストNEW エロー	80g
335-1907-5	中間パテペーストNEW ブラウン	80g
333-3972-5	ポリエステルパテ 耐熱型ペースト	100g
335-1908-5	パステルエローペースト	80g
335-1909-5	パステルブラウンペースト	80g

【代替製品】

品番	製品名	容量
335-1508-5	パステルエローペースト Plus	80g
335-1509-5	パステルブラウンペースト Plus	80g

【注意事項】 従来品と代替品で色相が異なりますので、必ず計量してご使用くださいますようお願い申し上げます。

補助金情報

〈有害物ばく露防止対策補助金〉のご案内

2022年4月より、屋内で金属アーク溶接等作業を行う事業者は「溶接ヒュームの濃度測定」を行い、その結果に応じて換気装置の設置や風量の増加その他必要な措置を講じなければなりません。(特定化学物質障害防止規則等の改正により) 法令の適用を前に溶接ヒューム濃度の測定を行う事業者に、費用の一部を支援する「有害物ばく露防止対策補助金」が交付されることになりましたのでご案内いたします。

補助対象：**作業環境測定機関に委託する溶接ヒューム濃度の測定に要する費用**

(換気装置や呼吸保護具の購入・設置費用などは対象外です。ご注意ください)

補助率 **経費の1/2** 上限額 **一人あたり2万円 1作業場4万円**

対象事業者：次の①～③にすべて該当する事業主 ①労働者災害補償保険の適用事業主 ②中小企業事業主(業種により条件が異なります。詳しくはHPにてご確認ください) ③金属アーク溶接等を行う屋内作業の溶接ヒューム濃度測定を行う中小企業事業主

補助金公募期間：第一期公募 令和3年7月1日～8月31日 補助金の予定枠1億円

第二期公募 令和3年10月1日～11月31日 補助金の予定枠4千2百万円

交付申請時の注意事項：この補助金は測定の実施前に申請等が必要です。

交付申請時に必要な書類：有害物ばく露防止対策補助金交付申請書*、及び下記の添付書類

- ①ばく露測定に要する費用見積書(写し：作業環境測定機関作成のもの) ②事業場の概要書* ③ばく露測定をする作業場所の見取図 ④確認書* (*の書類は所定の様式があります 申請書類の入手は下記窓口より)

補助金申請窓口：厚生労働省又は 全国労働衛生団体連合会(全衛連) 申請書類等の入手先 <http://zeneiren.or.jp>